

LEVAC Safety



LS-MARS

LS-MERCURE

LS-URANUS

LS-VENUS



LS-EARTH

LS-MOON

LS-SUN



Créées dans notre atelier ardéchois, les chaussures de sécurité LEVAC SAFETY s'inscrivent dans la tradition industrielle de ce territoire emblématique dans ce domaine.



Forte de nombreuses années d'expertise dans les équipements de protection individuelle (EPI), LEVAC SAFETY, marque héritée de la société LEVAC, perpétue un savoir-faire industriel riche. L'entreprise incarne une nouvelle dynamique dans la conception et la distribution de chaussures de sécurité de haute qualité.



LEVAC, à travers sa marque LEVAC SAFETY, propose ses propres gammes de chaussures de sécurité, conçues pour allier technicité, confort et durabilité. Fabriqués avec des équipements de haute performance, nos produits répondent aux besoins des professionnels les plus exigeants.

Pour accompagner son développement, LEVAC SAFETY s'appuie sur un réseau commercial national et international, garantissant une proximité et une réactivité optimales auprès de ses clients. Notre engagement envers la qualité et l'innovation nous permet de consolider notre position sur le marché des EPI.



SOMMAIRE



LS - URANUS

Page 6



LS - MARS

Page 7



LS - MOON

Page 8



LS - EARTH

Page 9



LS - VENUS

Page 10



LS - MERCURE

Page 11



LS - SUN

Page 12

NORMES

Les chaussures de sécurité sont des équipements conçus pour protéger les pieds des travailleurs contre divers risques présents dans leur environnement professionnel.

LEVAC SAFETY propose deux différents types de chaussures professionnelles :

- Chaussures de sécurité : Conformes à la norme EN ISO 20345, elles disposent d'un embout résistant à un choc de 200 joules et offrent une protection accrue contre divers risques.
- Chaussures de travail : Répondant à la norme EN ISO 20347, elles ne possèdent pas d'embout de protection mais offrent d'autres caractéristiques de sécurité, comme des propriétés antidérapantes ou antistatiques.

Les chaussures de notre gamme sont conformes en grande partie à la norme ISO 20345 qui répond aux exigences minimales pour les chaussures de sécurité utilisées en milieu professionnel. Elle garantit une protection efficace contre les risques liés au travail, notamment les chocs, l'écrasement, la glisse et pour certains modèles également la perforation.

En février 2024, le Comité Européen de Normalisation (CEN) a publié les amendements A1 aux normes EN ISO 20344, EN ISO 20345, EN ISO 20346 et EN ISO 20347, qui encadrent les exigences relatives aux chaussures de sécurité.

Ces amendements visent à améliorer la sécurité et le confort des utilisateurs de chaussures de sécurité en harmonisant les exigences techniques et les méthodes d'essai. Les fabricants doivent se conformer à ces nouvelles exigences pour assurer la conformité de leurs produits aux normes européennes en vigueur.

Il est essentiel de choisir des chaussures adaptées aux risques spécifiques de chaque métier pour assurer une protection efficace. Pour cela il est important de savoir reconnaître et comprendre les pictogrammes ci-dessous qui caractérisent le niveau de protection des chaussures et des exigences additionnelles :



Semelle antiperforation.



Résistance à la perforation
Ø 4.5 mm de pointe large.



Résistance à la perforation
Ø 3 mm de pointe fine.



Chaussure antistatique.



Isolation contre la chaleur
sur la semelle extérieure.



Isolation contre le froid
sur la semelle extérieure.



Capacité d'absorption d'énergie
du talon.



Résistance des pare-pierres
à l'abrasion.



Résistance au glissement.



Résistante à l'infiltration et
à l'absorption de l'eau.



Semelle extérieure résistante
à la chaleur.



Semelle résistante aux
hydrocarbures.



Système grip pour échelle.

Nos 5 engagements RSE



Global compact des Nations-Unies

Adhérent du Global Compact depuis 2021.
Membre du Early Adopters.
Engagé en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD).



Ecovadis Évaluation RSE

Responsabilité Sociétale
des Entreprises

Certifié Ecovadis Mars 2022.
Score global 48/100.

ecovadis



Rénovation énergétique bâtiment

- Réalisation de travaux, rénovation des bureaux, amélioration des isolations et du système de chauffage, économies d'énergie.
- Installation de 2400m² de panneaux photovoltaïques.



Nos ruches des 80 000 abeilles

Installation de 4 ruches sur notre site, afin de lutter contre la dépollinisation et garantir la survie de l'espèce.
Cette action s'intègre dans nos démarches liées à préserver la biodiversité.



Charte RSE Achats écologiques / Ethiques

Mise en place d'une charte RSE, Achat, Ethique, Anti-corruption en interne pour sensibiliser nos collaborateurs et promouvoir les valeurs de LEVAC.



www.shop-levac.com



Tél. 04 78 69 15 05
Fax 04 78 61 06 76
contact@levac.fr

LEVAC, 12 avenue Lionel Terray
69330 MEYZIEU
FRANCE

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

MEYZIEU Siège



LS - URANUS



Née et fabriquée dans notre usine en Ardèche

Pointures : 36 au 48



Fourrure
intérieure

CARACTÉRISTIQUES

Tige : cuir pleine fleur crazy horse sans couture latérale

Embout : composite

Doublure : fourrure acrylique

Semelle antiperforation : textile

Semelle de marche : polyuréthane mono densité AIR TANE

Première de propreté : fourrée matière acrylique

Tailles disponibles : du 36 au 48

LE PLUS PRODUIT

- Système grip pour échelle
- Utilisation à genoux avec un pare-pierre sur l'avant de la chaussure
- Isolation thermique grâce à sa doublure fourrée, offrant chaleur et confort par temps froid



S3S HI CI SC
LG SR FO

Construction, logistique, industrie et maintenance



EN ISO 20345 : 2022
+ A1 : 2024



LS-MARS

Née et fabriquée dans notre usine en Ardèche



Pointures : 38 au 48

CARACTÉRISTIQUES

Tige : cuir velours pleine fleur couleur miel

Embout : composite

Doublure : mesh imper respirante

Semelle antiperforation : textile

Semelle de marche : polyuréthane mono densité AIR TANE

Première de propreté : PU SPONGEX

Tailles disponibles : du 38 au 48

LE PLUS PRODUIT

- Système grip pour échelle
- Chaussure durable dans le temps
- Confortable et résistante



S3S HI CI
LG SR FO

Construction, logistique, industrie et maintenance



EN ISO 20345 : 2022
+ A1 : 2024



LS - MOON

Née et fabriquée dans notre usine en Ardèche



Pointures : 36 au 47

CARACTÉRISTIQUES

- Tige : microfibre et suède PU recyclé
- Embout : composite
- Doublure : mesh imper respirante
- Semelle antiperforation : textile
- Semelle de marche : caoutchouc
- Première de propreté : PU SPONGEX
- Tailles disponibles : du 36 au 47

LE PLUS PRODUIT

- Chaussure durable dans le temps grâce au textile
- Embout très fin et léger
- Design moderne



S3S SR FO

Second oeuvre, logistique et transport



EN ISO 20345 : 2022
+ A1 : 2024





FABRIQUÉE EN
FRANCE

LS - EARTH

Née et fabriquée dans notre usine en Ardèche



Pointures : 36 au 47

CARACTÉRISTIQUES

- Tige : microfibre recyclé
- Embout : composite
- Doublure : mesh imper respirante
- Semelle antiperforation : textile
- Semelle de marche : caoutchouc + EVA
- Première de propreté : PU SPONGEX
- Tailles disponibles : du 36 au 47

LE PLUS PRODUIT

- Chaussure durable dans le temps
- Embout très fin et léger
- Design moderne



S3S SR FO

Second oeuvre, logistique et transport



EN ISO 20345 : 2022
+ A1 : 2024



LS - VENUS

Née et fabriquée dans notre usine en Ardèche



Pointures : 36 au 48

CARACTÉRISTIQUES

Tige : cuir pleine fleur
Embout : composite
Doublure : mesh imper respirante
Semelle antiperforation : textile
Semelle de marche : polyuréthane AIR TANE
Première de propreté : PU SPONGEX
Tailles disponibles : du 36 au 48

LE PLUS PRODUIT

- Système grip pour échelle
- Conçue aussi pour une utilisation à genoux avec un pare pierre sur l'avant de la chaussure



S3L HI CI SC
LG SR FO

Construction, logistique, industrie et maintenance



EN ISO 20345 : 2022
+ A1 : 2024



LS - MERCURE



Née et fabriquée dans notre usine en Ardèche

Pointures : 36 au 48

CARACTÉRISTIQUES

Tige : cuir pleine fleur
 Embout : composite
 Doublure : mesh imper respirante
 Semelle antiperforation : textile
 Semelle de marche : polyuréthane AIR TANE
 Première de propreté : PU SPONGEX
 Tailles disponibles : du 36 au 48

LE PLUS PRODUIT

- Système grip pour échelle
- Conçue aussi pour une utilisation à genoux avec un pare pierre sur l'avant de la chaussure



S3L HI CI SC
LG SR FO

Construction, logistique, industrie et maintenance



EN ISO 20345 : 2022
+ A1 : 2024



LS - SUN

Née et fabriquée dans notre usine en Ardèche



Pointures : 36 au 46

CARACTÉRISTIQUES

Tige : microfibre et suède PU recyclé

Embout : sans embout de protection

Doublure : mesh recyclé

Semelle de marche : polyuréthane mono
densité AIR TANE

Première de propreté : PU SPONGEX

Tailles disponibles : du 36 au 46

LE PLUS PRODUIT

- Chaussure de travail aux propriétés anti-glisse
- Design moderne



Second oeuvre, logistique, transport, restauration, etc ...



EN ISO 20347 : 2022




PU SPONGEX

La semelle innovante !

Chaque détail compte pour garantir un confort optimal à vos chaussures. C'est pourquoi nous équipons les chaussures LEVAC SAFETY de la propreté SPONGEX, une semelle innovante conçue pour votre bien-être.

- Anti-transpirante & absorbante : Grâce à sa structure haute performance, SPONGEX absorbe l'eau et l'humidité, gardant vos pieds au sec tout au long de la journée.
- Anti-fatigue & effet acupression : Les petits grains situés à l'avant de la semelle procurent un massage stimulant, favorisant la circulation sanguine et réduisant la sensation de fatigue.
- Antistatique : Conçue pour assurer votre sécurité, elle évite l'accumulation d'électricité statique et garantit une protection supplémentaire en environnement professionnel.

ADOPTÉZ LA TECHNOLOGIE SPONGEX ET RESSENTEZ LA DIFFÉRENCE À CHAQUE PAS !



Les PRÉSENTOIRS

Légers • Attractifs • Écologiques

- Attirez tous les regards avec le **présentoir à chaussures LEVAC Safety en carton illustré**, conçus pour booster vos ventes et sublimer vos modèles.

Léger, pratique et 100% recyclable, il transforme vos chaussures en véritables stars de vitrine !

Idéal pour :

Points de vente

Salons professionnels

Animations commerciales



Impact immédiat en rayon

Visuel illustré accrocheur pour valoriser les chaussures.



Montage express, transport facile

Léger mais robuste, chaque présentoir se monte en quelques secondes. Faciles à déplacer, à monter et à démonter.



Éco-conçu & 100% recyclable

Choix malin pour allier image de marque et responsabilité.



Dimensions extérieures : L 40,5 x H 144 x P 42 cm

- Boostez la visibilité de vos produits de sécurité grâce à ce **présentoir LEVAC Safety au design moderne**, robuste et professionnel.

Ce meuble de présentation de grande capacité combine fonctionnalité et impact visuel.

Idéal pour :

environnements industriels

environnements commerciaux

environnements événementiels



Structure solide en matériau rigide

avec finition jaune éclatant pour un effet accroche-regard immédiat.



Deux étagères spacieuses

permettant un rangement optimisé des boîtes à chaussures, équipements ou articles promotionnels.



Design ergonomique

Ouverture frontale large pour un accès facile aux produits, parfait pour le libre-service ou la démonstration.



Dimensions extérieures : L 110 x H 151 x P 41,5 cm

Les ANTICHUTES

Toute la gamme

Retrouvez dans le **catalogue LEVAC** et sur **www.shop-levac.com** toute la gamme des antichutes et des Equipements de Protection Individuelle (EPI).

Harnais de sécurité



Longes




Antichutes



Lignes de vie



Trépieds




Ancrages



Filets de sécurité



Connecteurs



Catalogue téléchargeable sur
www.shop-levac.com

<https://www.shop-levac.com/content/8-catalogues-et-tarifs>



LS-MOON



LS-MERCURE



LS-URANUS



LS-SUN



LS-EARTH



LS-MARS



LS-VENUS



Tél. 04 78 69 15 05

contact@levac.fr

LEVAC, 12 avenue Lionel Terray 69330 MEYZIEU

www.levac.fr • www.shop-levac.com